











	品 名		アルミ階段枠							
	品 番		規格・寸法				許容荷重	色別	重量 (kg)	No.
			A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)				
	AL-3055S		1725	2514	450	1829	2.45KN (0.25t) ステップ 1枚では 125kg	橙	11.9	248
	AL-4055S		1725	2514	650	1829		橙	15.5	249
	AL-3064S		1955	2677	450	1829		水色	12.7	190
	AL-3015S		1725	2301	450	1524		黒	9.7	2920
AL-3012S		1725	2112	450	1219	緑		9.5	2921	

品 名		ハーフステップ		品 名		セフティガード	
品 番	SH-900H	品 番	KSB-912L				
重量(kg)	10.8	許容荷重	0.39KN(0.4t)				
No.	177	重量(kg)	14.8				
		No.	298				
							


品 名		階段開口部用隙間板		●施工方法及び注意点 階段開口部手摺の縦材と水平材に階段開口部用隙間板を絡ませて取り付ける。左右どちらでも取り付け可能。 
品 番	カイダンスキマイタ	品 番	BRAK1L	
重量(kg)	2.8	重量(kg)	4.0	
No.	176	No.	296	
●下記のように斜め上より開口部手摺縦材・水平材に階段開口部用隙間板の金具を絡ませ、階段開口部手摺縦材を軸に回転させ施工する。 				

品 名		階段手摺(斜め)		品 名		アルミ階段手摺(シンプルガード)	
品 番	カイダンテスリ	品 番		品 番		品 番	
重量(kg)	5.7	重量(kg)		重量(kg)		重量(kg)	
No.	300	No.		No.		No.	
							




品 名	垂直梯子D型			品 名	手摺付垂直梯子D型						
品 番	H-D1700			品 番	H-D2475						
重量(kg)	9.5			重量(kg)	13.0						
No.	247			No.	198						
											
品 名	パイプハシゴ			品 名	背カゴ						
品 番	L(mm)	重量(kg)	No.	品 番	セカゴ700						
ハシゴSF-09S	900	6.8	575	重量(kg)	16.0						
ハシゴSF-18S	1800	12.7	576	No.	572						
ハシゴSF-27S	2700	19.2	577								
ハシゴSF-36S	3600	24.8	578								
											
●取付要領 パイプハシゴ同士の連結差し込み式でボルトナット(4分×60mm)。建枠・パイプの緊結には通常の兼用クランプでOK。								●取付要領 パイプハシゴSF-09Sは(1組) パイプハシゴSF-18Sは(2組) パイプハシゴSF-27Sは(3組) パイプハシゴSF-36Sは(4組) 設置することによりスキマを防ぎます。			
品 名	ユニステップ										
品 番	L(mm)	重量(kg)	No.								
ユニステップ600	600	4.4	246								
ユニステップ900	900	5.7	276								
											

品名	バルコニーステップ (アルミ合金製)	品名	バルコニーステップ補助梯子
品番	バルコニーステップ	品番	バルコニーハシゴ
収納時寸法(mm)	130×565×1575	重量(kg)	7.0
重量(kg)	16.0	No.	707
No.	706		

- 特長 高さ調節により安全、作業能率も大幅アップ！
 6段階の高さ調節は簡単。枠組足場の鋼製踏板との調節がしやすく無理な姿勢での昇降も不要。
 各踏板、踊り場にはスリップ止付。作業時の安全を2重にガード。
 エレベーターステージからの昇降にも利用できます。
 持ち運び、設置も（取付け、取外し）1人でOK！
 アルミ合金使用で、より軽く（16kg）輸送費も大幅にコストダウン。
 小スペース、すっきり収納。
 収納時は幅13cm。置き場所に困らないコンパクト設計です。



バルコニーステップ踊り場と枠組足場側の踏板と段差がある場合に使用します。



●バルコニーステップ使用時寸法図

