




品 名	つま先板 (幅木)				
品 番	使用スパン A(mm)	全長 B(mm)	色別	重量(kg)	No.
FHR-18	1829	1819	橙	4.4	534
FHR-15	1524	1514	黒	3.9	535
FHR-12	1219	1209	緑	3.3	536
FHR-09	914	904	白	2.8	545
FHR-06	610	600	水色	2.3	546

(社)仮設工業会認定製品です。メーカー名：光洋機械産業(株)



【ロック金具部 詳細】





品 名	つま先板 (幅木) 妻側			
品 番	適用枠	色別	重量(kg)	No.
THR-912	900・1200	無	3.5	547
THR-6	600	橙	2.1	548

●特長

1. 桁方向と幅木と一体になり、隙間がなく安全。
2. 取付は建枠の横架材にロックさせるだけで、工具は不要です。
3. 取付部を回転収納させることにより梱包が簡単に行えます。
4. インチ・メートルサイズに関係なく長さが固定式のTHR-6(鋼製布板500幅1枚敷き用)と伸縮式のTHR-912(鋼製布板500幅+240幅、500幅2枚敷き用)の2種類で建枠幅600mm~1219mmに対応できます。


使用例 品番:THR-912

■前踏み・後踏み両側に幅木を設置





■床付き布わく500幅1枚敷き用

[品番:THR-6]




■後踏み側にのみ幅木を設置



■床付き布わく500幅+240幅、500幅2枚敷き用


[品番:THR-912]



●取付要領

1. 建わく・交さ筋かいの組立

1層目の建わく・交さ筋かい・床付き布わくを設置後、2層目の建わく・交さ筋かいを組み立てます。




2. スパン端部の幅木の取付


端のスパンから取り付けます。

- ① 幅木の一端のロック金具を床付き布わくつかみ金具部の建わく横架材に掛けます。

ロック金具





- ② 他端のロック金具を同様に建わく横架材に落とし込んで幅木を取り付けます。




3. 2スパン目以降の幅木の取付



2スパン目以降は幅木が無いスパン側のロック金具から取り付けます。



ロックプレートは完全にロックさせてください。




4. 幅木設置完了



品名	L型 幅 木				
品番	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	重量(kg)	No.
SBH-18NK	1829	150	120	5.4	2731
SBH-15NK	1524	150	120	4.6	2732
SBH-12NK	1219	150	120	3.8	2733
SBH-09NK	914	150	120	3.0	2734
SBH-06NK	610	150	120	2.1	2735

* インチサイズ

■ 寸法図



メーカー名：日綜産業(株)

●特長

1. 工具を使用せずワンタッチで取り外しが可能です。
2. 幅木(つま先板)はL字型になっており脚柱と布板の隙間を塞ぎます。
3. 2009年6月1日施工の労働安全衛生規則改正及び部長通達・ガイドラインに対応しております。

品名	L型 妻側 幅 木				
品番	L0(mm)	L1(mm)	L2(mm)	重量(kg)	No.
SBH-12E	1154	1100	910	2.9	2736
SBH-09E	854	800	610	2.2	2737
SBH-06E	554	500	310	1.6	2738



インチ・メートル兼用



正面



取付け部



建枠足場(φ42.7mm)用

組立手順



①建て枠の横架材に、
金具をかける。



②もう一方の横架材に、
ロック付金具をかける。



③ロック金具をおろし、
固定して取付け完了。



品名	杉つま先板						品名	足場板幅木固定金具
品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	色別	重量(kg)	No.	品番	ボードホルダー
30×155×4m	4000	155	30	黒	10.0	552	重量(kg)	0.6
30×155×2m	2000	155	30	白	5.0	553	No.	396



●特長

1. 長尺足場板が幅木に早代わり。
2. 長尺足場板をL字固定金具ががっちり固定。
3. 番線で固定する手間が省けます。

