




品 名		フラットパネル			品 名		コーナーパネル		品 名		幅調整パネル		
品 番	H(mm)	重量(kg)	No.	品 番	H(mm)	重量(kg)	No.	品 番	H(mm)	重量(kg)	No.		
F500×3000	3000	17.9	3330	コーナーパネル3m	3000	8.0	3334	ハバチョウセイ3m	3000	15.5	3336		
F500×2000	2000	12.0	3331	コーナーパネル2m	2000	5.0	3335	ハバチョウセイ2m	2000	10.5	3337		




●使用可能角度：
出隅70°
入隅300°



●裏面に両面接着テープ付
●使用可能寸法
50mm～430mm


品 名	ドアパネル		
品 番	H(mm)	重量(kg)	No.
ドアパネル3m	3000	68.0	3340
ドアパネル2m	2000	50.0	3341

●ドアパネルとフラットパネルの取付図





■ケースハンドル ■シリンダー錠付
■内開き ■白色焼付塗装


●ドアパネル上部









●ドアパネル下部





品 名		ミニドアパネル		
品 番	H(mm)	重量(kg)	No.	
ミニドアP 3m	3000	23.0	3332	
ミニドアP 2m	2000	17.0	3333	





■ケースハンドル
■シリンダー錠付
■内開き
■白色焼付塗装

フラットパネルパンチング				クリアパネル			
品 名	H(mm)	重量(kg)	No.	品 名	H(mm)	重量(kg)	No.
品 番				品 番			
F500×3000P	3000	16.3	3358	#クリアパネル3m	3000	5.1	3345
F500×2000P	2000	10.9	3359	#クリアパネル2m	2000	3.4	3346
				#クリアコーナーR3m	3000	5.5	3356
				#クリアコーナーR2m	2000	3.8	3357
							
				■クリアパネル 販売品 ■クリアパネルR型 販売品			
窓付パネル (2窓・1窓)				フラットRパネル			
品 名	H(mm)	重量(kg)	No.	品 名	H(mm)	重量(kg)	No.
品 番				品 番			
#マドツキ2ソウ3	3000	11.6	3342	#280×3000	3000	18.0	3327
#マドツキ1ソウ3	2000	14.0	3343	#280×2000	2000	12.0	3328
#マドツキ1ソウ2	2000	8.0	3344	販売品			
販売品				■Rパネル 販売品 			
〈上下2窓〉  〈上窓のみ〉  〈上窓のみ〉 							

品 名	Jフック	販売品
品 番	Jフック	
No.	3350	
		
品 名	ジョイント金具L	販売品
品 番	ジョイントL	
No.	3351	
		
品 名	ジョイント金具S	販売品
品 番	ジョイントS	
No.	3352	
		

取付金具の使用方法		
		
品 番	H = 2 m	H = 3 m
フラット万能板	Jフック：4 個	Jフック：6 個
コーナーパネル	ジョイントL：4 個	ジョイントL：6 個
巾調整パネル	Jフック：2 個 ジョイントS：2 個	Jフック：3 個 ジョイントS：2 個
ミニドアパネル	ジョイントL：4 個	ジョイントL：6 個

フラットパネルへミニドアパネル取付例

フラットパネル両側のオス、メスが正常どおりの組付の時 	フラットパネル両側のオス、メスが逆向きの場合の組付の時 ●現 況 ●取付例 ●ドアパネル×1枚 ●巾調整パネル×2枚 
---	---

■フラットパネル断面性能表

幅(W)	厚さ(t)	全断面積	単位重量	m ² 当り重量	断面2次モーメント	断面2次半径	断面係数
500mm	1.2mm	7.51cm ²	6.0kg/m	12.0kg/m ²	6.018cm ⁴	0.895cm	2.374cm ³