



■ 48.6 支柱



■ 手 摺




■ ロックピン




品 番	重量(kg)	NO.
SN-F	0.02	2862

■ 腰手摺



品 番	長さL(mm)	重量(kg)	NO.
FK-1829	1829	3.5	2824
FK-1524	1524	3.1	2823
FK-1219	1219	2.8	2822
FK-0914	914	2.4	2821
FK-0610	610	2.1	2820


■ 筋交



■ ブラケット

FB-50

610



FB-24

406



品 番	重量(kg)	NO.
FB-50	3.6	2846
FB-24	1.8	2845

品 番	適用スパン	重量(kg)	NO.
FL-1829	1725×1829	3.7	2834
FL-1524	1725×1524	3.5	2833
FL-1219	1725×1219	3.2	2832
FL-0914	1725×914	3.0	2831
FL-0610	863×610	1.9	2830

■ 張出ブラケット

FBH-50

610



FBH-24

406



FBH-305

305



品 番	重量(kg)	NO.
FBH-50	2.9	2841
FBH-24	2.2	2840
FBH-305	2.0	2839

■ 伸縮ブラケット

FSB-1000

L1



FSB-750


L1



FSB-500


L1

L2




品 番	L1(mm)	L2(mm)	重量(kg)	NO.
FSB-1000	764	1015	5.8	2844
FSB-750	509	760	4.7	2843
FSB-500	330	505	3.1	2842

■ 梁 枠



品 番	用途	重量(kg)	NO.
FG-5487	3スパン用	36.2	2851
FG-3658	2スパン用	21.6	2850

■ 先行手摺



品 番	高さ(mm)	幅①(mm)	幅②(mm)	重量(kg)	NO.
セーフワーク1829	1059.5	1618.4	1780.4	11.9	2874
セーフワーク1524	1059.5	1313.4	1475.4	11.0	2873
セーフワーク1219	1059.5	1008.4	1170.4	9.2	2872
セーフワーク0914	1059.5	703.4	865.4	8.2	2871
セーフワーク0610	1059.5	399.4	561.4	6.3	2870

■ 連結クランプ




品 番	重量(kg)	NO.
CL30-OS	0.7	2807

■ 跳出しステージ金具




品 番	重量(kg)	NO.
OKSBK42.7	1.1	2975

■鋼製布板



品番	規格・寸法		重量(kg)	積載荷重	NO.
	幅W(mm)	長さA(mm)			
SKN-6	500	1829	15.4	2.45KN (0.25t)	160
SKN-15		1524	12.8		166
SKN-12		1219	10.8		164
SKN-09		914	8.6		167
SKN-06		610	6.0		161
SKN-240	240	1829	8.6	1.176KN (0.12t)	162
SKN-15S		1524	7.4		159
SKN-12S		1219	6.2		165
SKN-09S		914	5.1		171
SKN-06S		610	4.0		168

■スキ間ステップ



品番	幅W(mm)	重量(kg)	NO.
スキマ400×450	400	5.0	163

914mm幅以上の建枠には2枚使用してください。


品番	幅W(mm)	重量(kg)	NO.
スキマ500×450	500	6.0	172
スキマ240×450	240	3.0	173

■ジャッキベース



品番	有効繰出長	重量(kg)	NO.
A-752	200mm	3.3	261
BG-500	400mm	4.6	262

■アンダーベース




品番	重量(kg)	NO.
SPB-24	0.5	2860

■ピボットジャッキ



品番	有効繰出長	重量(kg)	NO.
PJ-752	200mm	3.8	265
PJ-752S	400mm	5.0	268

■アルミ階段枠




品 番	規格・寸法				重量(kg)	NO.
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)		
AL-3055S	1725	2514	450	1829	11.9	248
AL-3015S	1725	2301	450	1524	9.7	2920
AL-3012S	1725	2112	450	1219	9.5	2921

■ハーフステップ



品 番	重量(kg)	NO.
SH-900H	10.8	177

■階段開口部手摺（セフティーガード）



品 番	重量(kg)	NO.
セフティーガード	14.8	298

■階段開口部用隙間板



品 番	重量(kg)	NO.
カイドンスキマイタ	2.8	176

■壁つなぎ

NK-1925



NK-2434



NK-3352



NK-5072



NK-7092



NK-90112



品 番	使用長(mm)	重量(kg)	NO.
NK-1925	190 ~ 250	1.0	1082
NK-2434	240 ~ 340	1.1	1085
NK-3352	330 ~ 520	1.5	1087
NK-5072	500 ~ 720	2.1	1089
NK-7092	700 ~ 920	2.5	1091
NK-90112	900 ~ 1120	2.9	1093
引張強度	8.82KN(900kg)		
圧縮強度	8.82KN(900kg)		

■メッシュシート



●インチサイズ

品 番	サイズ(m)	重量(kg)	NO.	NO.
	色		グレー	ブルー
H-1004GR18	1.83×5.1	5.0	4151	4166
H-1004GR15	1.5×5.1	4.0	4152	4167
H-1004GR12	1.2×5.1	3.0	4153	4168
H-1004GR09	0.9×5.1	2.0	4154	4169
H-1004GR06	0.6×5.1	1.0	4155	4184
H-1004GR03	0.3×5.1	0.9	4156	4170
メッシュ用ヒモ			4196	4200

■メッシュクランプ




品 番	重量(kg)	NO.
メッシュクランプ	0.5	4181

■朝顔 通常のインチサイズの朝顔が取付可能です。



■フュージョン専用パレット



SCP-S1085



SCP-L1740

品 番	タイプ	高さ(mm)		幅(mm)	奥行き(mm)	重量(kg)	NO.
		折り畳み時	使用時				
SCP-S1085	S(折り畳みタイプ)	455	930	1085	815	51.0	2864
SCP-L1740	L(折り畳みタイプ)	455	930	1740	815	62.0	2865

■パレット

ハンガーパレット



メッシュパレット



〈標準仕様〉 [表面処理／溶融亜鉛メッキ]

品 番	外寸法(mm)			内寸法(mm)			重量(kg)	線径(mm)	メッシュピッチ(mm)	脚高(mm)	最大積載荷重(kg)	最大吊上げ荷重(kg)	NO.
	奥行	間口	全高	奥行	間口	全高							
ハンガーパレット	1015	1172	880	953	1094	688	102.0	6.0	50	98	1500	800	382
メッシュパレット4型	1040	1235	907	950	1150	750	82.0	6.4	50	100	1500		398
メッシュパレット6型	1530	1840	905	1460	1750	750	132.0	6.4	50	100	2000		395